

El correcto uso del preservativo y el campo de latex te previenen del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS)

CÓMO COLOCAR UN PRESERVATIVO

- 01- Abri el preservativo con los dedos (sin usar los dientes para no romperlo).
- 02- Ponelo sobre el pene erecto, apretando la punta para que no quede aire.
- 03- Desenrollalo totalmente hasta la base del pene.
- 04- Luego de terminar la relación sexual, sacá el preservativo antes de perder la erección.



CÓMO HACER UN CAMPO DE LÁTEX CON UN PRESERVATIVO

- 01- Abri y desenrolla el preservativo. Sacale el borde superior con los pulgares.
- 02- Cortalo a lo largo.
- 03- Estiralo con el índice y el pulgar para armar un campo de latex.



LÍNEA PREGUNTE SIDA

0800 333 3444

Es gratis. Es confidencial. Es anónima.

Lunes a viernes de 8 a 22 hs.

Sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs.

Dir-sida-ets@msal.gov.ar

www.msal.gov.ar/sida

LÍNEA DE SALUD SEXUAL

0800 222 3444

La llamada es gratis. Tu pregunta es confidencial

Lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs.

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFobia Y EL RACISMO - INADI

Por denuncias de discriminación podés llamar también al

0800 999 2345

Información facilitada por la Dirección
Nacional SIDA y ETS del Ministerio de
Salud de la Nación



f t g+ MDSNacion
www.desarrollosocial.gob.ar

Coordinación Nacional de Diversidad Sexual

MISSIONES 71 - Piso 2 - C.A.B.A. - C.P:1083

Tel.: (011) 4867 7142 / 7291 / 7169

diversidadsexual@desarrollosocial.gob.ar

Dirección Nacional de Juventud

Paraná 426 - Entrepiso - C.A.B.A.

Tel.: (011) 4370-6709

juventud@desarrollosocial.gob.ar

<http://www.juventud.gob.ar>

VIH - SIDA TODO LO QUE NECESITAS SABER

¿QUÉ ES?
¿CÓMO SE TRANSMITE?
¿CÓMO SE PREVIENE?
¿CÓMO LO PODEMOS TRATAR?



¿QUÉ ES EL VIH?

El VIH es un virus que afecta las células encargadas de protegernos de las enfermedades.

¿QUÉ ES EL SIDA?

Es una etapa avanzada de la infección producida por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana).

S.I.D.A. significa Síndrome (conjunto de síntomas) de Inmunodeficiencia (que ataca el sistema inmunológico). Adquirida (no es hereditaria).

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE VIH Y TENER SIDA?

El SIDA es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH. Tener SIDA no es lo mismo que vivir con VIH. Una persona tiene SIDA cuando el VIH ha debilitado las defensas del cuerpo (sistema inmunológico). Esta situación predispone a desarrollar enfermedades oportunistas. Se las llama así porque aparecen "aprovechando" la caída de las defensas. Sin embargo, con los tratamientos actuales son cada vez más las personas que viven con VIH sin desarrollar SIDA.

El VIH no es una enfermedad contagiosa, es transmisible a través de la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna.

EL VIRUS SE TRANSMITE

- Por relaciones sexuales (orales, anales o vaginales) sin usar preservativo.
- Por compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos.
- Por el embarazo, el parto y la leche materna.

EL VIRUS NO SE TRANSMITE

- Por compartir el mate.
- Por abrazar y besar.
- Por compartir baños, piletas o alimentos.
- Por compartir espacios comunes o trabajar y estudiar con personas con VIH.
- Por hacer deportes.
- Por picadura de mosquito.
- Por relaciones sexuales con preservativo.

FORMAS DE PREVENCIÓN

Usar preservativos en todas las relaciones sexuales (anales, orales y vaginales) de principio a fin. No compartir elementos que puedan tener sangre de otra persona (máquinas de afeitar, cepillos de dientes, jeringas, canutos, pipas). Exigir el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes. Realizar un tratamiento en las mujeres embarazadas con VIH para no transmitir el virus al bebé.

EL VIH PUEDE NO PRESENTAR SÍNTOMAS DURANTE MUCHOS AÑOS.

POR ESO, LA ÚNICA MANERA DE SABER SI TENÉS EL VIRUS, ES HACIÉNDOSE EL TEST.

ES VOLUNTARIO. ES GRATUITO. ES CONFIDENCIAL.

¿CUÁL ES EL ROL DEL ESTADO ANTE EL VIH - SIDA?

PRESERVATIVOS

En todo el país se distribuyen preservativos en forma gratuita.

ANÁLISIS DE VIH

Es voluntario, gratuito y confidencial. Para que te lo hagan, es necesario que firmes un consentimiento.

TRATAMIENTO

La Ley Nacional N° 23.798 de SIDA garantiza la atención y el tratamiento en hospitales públicos de manera gratuita y sin adicional en obras sociales o prepagas.

LECHE

En todos los hospitales públicos del país dan leche maternizada para hijos recién nacidos de mujeres con VIH.

